



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

FITNESS TRADING
 ul Sitarska 16
 18-300 Zambrów
 POLSKA

Data raportu 21.10.2022

Raport analityczny AR-22-RE-089770-01



Numer próbki 122-2022-00116854

x Rodzaj próbki	OstroVit CITRULLINE smak mango
	005-32419-2907349
x Zlecający badania	FITNESS TRADING
x Data zlecenia klienta	13.10.2022
x Numer zlecenia	006-32419-616970
Data przyjęcia próbki	14.10.2022
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	13.10.2022
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	brak danych
x Cel badania	niezdefiniowany
Kod próbki klienta	OstroVit CITRULLINE smak mango
x Termin przydatności	13.09.2025
x Numer Partii	4CIT028 m
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	18.10.2022
Data zakończenia badania	20.10.2022

Wyniki badań / Rezultaty

DJFCR	Cytrulina (#)		
Metoda	EN ISO 13903:2005 mod, IC-UV		
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins Vitamin Testing Denmark			
Cytrulina	624 // 62,4	g/kg //	
		g/100 g	
			± 20%
	Wartość szacowana:	59,52	g/100 g

= Nieakredytowany

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

x = Dane dostarczone od Klienta

Aleksandra Jackowska

Zatwierdzający: Aleksandra Jackowska

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzga zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.